

Uniq^{EV} Hard.

Progresivo Orgánico.

Ideal para:

Uniq^{EV} Hard es una lente progresiva de calidad, destinada a usuarios experimentados.

Rendimiento visual:

Lejos	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Intermedia	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Cerca	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Confort	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

El nivel final de prestaciones dependerá del modelo de lente elegido.



Características

Uniq^{EV} Hard incorpora un diseño progresivo moderno y equilibrado, calculado conforme a valores estandarizados y destinado a un uso versátil, ofreciendo amplias zonas de visión y un balance óptimo entre la visión lejana y cercana.

Beneficios

- Lente progresiva de calidad destinada a usuarios experimentados.
- Se caracteriza por un campo de visión óptimo en todas las distancias.
- Adaptada a la mayoría de las actividades cotidianas.

Diseño	FreeForm
Personalizado	No
Progresión / Altura mínima de montaje	Regular (R) 21 mm Corto (S) 19 mm Extracorto (E) 17 mm Ultracorto (U) 15 mm
Adición	0,75-3,50 mm, en pasos de 0,25
Desplazamiento nasal variable	-



Tecnologías

CUSTOMFORM

Uniq^{EV} Soft.

Progresivo Orgánico.

Ideal para:

Una lente perfectamente equilibrada para usuarios inexpertos que buscan un alto nivel visual.

Rendimiento visual:

Lejos	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Intermedia	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Cerca	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Confort	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

El nivel final de prestaciones dependerá del modelo de lente elegido.



Características

Uniq^{EV} Soft es una lente perfectamente equilibrada, con visión de calidad tanto en distancias cercanas como lejanas. Proporciona una visión de calidad óptima incluso en graduaciones altas.

Beneficios

- › Diseñadas especialmente para usuarios primerizos.
- › Diseño suave.
- › Adaptación casi inmediata y zonas de visión equilibradas.
- › Enfoque fácil en visión próxima e intermedia.

Diseño	FreeForm
Personalizado	No
Progresión / Altura mínima de montaje	Regular (R) 21 mm Corto (S) 19 mm Extracorto (E) 17 mm
Adición	0,75–3,50 mm, en pasos de 0,25
Desplazamiento nasal variable	-



Tecnologías

CUSTOMFORM

EyePower

RANGO DE POTENCIAS HARD & SOFT

Ø	UV	UV+420 BLUEcut 1,74	Cil.
50/55-65/70	-16		+9
70/75	-12		+7
75/80	-12		+7
spectra xblue max oasis smart			

Ø	UV	UV+420 BLUEcut 1,67	Cil.
50/55-65/70	-12		+8
70/75	-12		+6
75/80	-10		+5
spectra xblue max oasis smart			

Ø	UV	UV+420 BLUEcut 1,6	Cil.
50/55-65/70	-10		+7
70/75	-10		+6
75/80	-10		+4
spectra xblue max aqua oasis smart			

Ø	UV	UV+420 BLUEcut 1,5	Cil.
50/55-65/70	-10		+9
70/75	-10		+7
75/80	-6		+2
spectra xblue max aqua oasis smart			

Ø	UV	1,74	Cil.
50/55-65/70	-18		+14
70/75	-18		+8
75/80	-14		+8
80/85	-9		+7
spectra xblue max oasis smart			

Existen limitaciones de rango para el tintado superior al 50%.
Compruébalo al realizar el pedido de lentes tintadas.

Ø	UV	1,67	Cil.
50/55-65/70	-12		+10
70/75	-12		+6
75/80-80/85	-6		+5,5
spectra xblue max oasis smart			

Ø	UV	1,6	Cil.
50/55-65/70	-10		+7
70/75	-10		+6
75/80	-10		+4
spectra xblue max aqua oasis smart			

Ø	UV	Neocontrast 1,6	Cil.
50/55-65/70	-11		+8
70/75	-11		+3
75/80	-10		+3
spectra xblue max aqua oasis smart			

RANGO DE POTENCIAS HARD & SOFT

Ø	UV	Poly 1,59	Cil.*
50/55-65/70		-10  +7	+6
70/75		-10  +6	+4
75/80		-10  +5	+4
  			
spectra xblue max oasis smart			
ultra ultra ultra drive			




Ø	UV	Antivaho Poly 1,59	Cil.*
60-70		-9  +7	+5
  			




Ø	UV	1,56	Cil.*
50/55-65/70		-8,75  +7	+6
70/75		-8,75  +6	+4
   			
spectra xblue max oasis smart			
ultra ultra ultra drive			

Ø	UV	Trivex 1,53	Cil.
50/55-65/70		-10  +7	+6
70/75		-10  +7	+4
75/80		-8  0	+4
  			
spectra xblue max oasis smart			
ultra ultra ultra drive			

Ø	1,5	Cil.
50/55-65/70	-10  +9	+6
70/75	-10  +7	+4
75/80	-6  +2	+4
     		
spectra xblue max aqua oasis smart		
ultra ultra ultra drive		

RANGO DE POTENCIAS HARD & SOFT FOTOCROMÁTICO


Ø	UV	Transitions® Gen S™ 1,74	Cil.
50/55-65/70		-15  +10	+6
70/75		-9  +5	+6
75/80		-9  +5	+6
Gris, Marrón			
  			
spectra xblue max ultra ultra ultra			

Ø	UV	Transitions® Gen S™ Trivex 1,53	Cil.
50/55-60/65		-9  +7	+6
65/70		-9  +7	+4
70/75		-9  +7	+4
Gris, Marrón			
  			
spectra xblue max ultra ultra ultra			

Ø	UV	Transitions® Gen S™ 1,67	Cil.
50/55-70/75		-12  +8	+6
Gris, Marrón, Verde grafito			
  			
spectra xblue max ultra ultra ultra			


Ø	UV	Transitions® Gen S™ 1,5	Cil.
50/55-65/70		-10  +7	+6
70/75		-5  +6	+6
75/80		-5  +6	+4
Gris, Marrón, Verde grafito, Amatista, Zafiro, Ámbar, Esmeralda, Rubí			
 			
spectra xblue max ultra ultra ultra			

Ø	UV	Transitions® Gen S™ 1,6	Cil.
50/55-65/70		-10  +7	+6
70/75		-10  +7	+4
Gris, Marrón, Verde grafito, Amatista, Zafiro, Ámbar, Esmeralda, Rubí			
  			
spectra xblue max ultra ultra ultra			

Ø	UV	Transitions® Gen S™ Poly 1,59	Cil.
50/55-60/65		-11  +7	+6
65/70		-9  +7	+6
70/75		-7  +6	+6
Gris, Marrón			
  			
spectra xblue max ultra ultra ultra			

RANGO DE POTENCIAS HARD & SOFT FOTOCROMÁTICO

Ø	uv	XTRActive New Gen 1,67	Cil.
50/55- 70/75	-12	<div><div></div><div></div></div>	+8 +6
Gris, Marrón, Verde grafito			
  			
spectra ultra xblue ultra max ultra oasis ultra smart drive			

Ø	XTRActive New Gen 1,6		Cil.
50/55-65/70	-10		+6
70/75	-10		+4

Gris, Marrón, Verde grafito





spectra ultra xblue ultra max ultra aqua oasis smart drive

Ø	uv	XTRActive New Gen Poly 1,59	Cil.
50/55-60/65	-11		+6
65/70	-9		+6
70/75	-7		+6
Gris, Marrón			
  			
spectra ultra xblue ultra max ultra oasis smart drive			

Ø	XTRActive New Gen Trivex 1,53		Cil.
50/55-60/65	-9		+6
65/70	-9		+4
70/75	-9		+4

Gris, Marrón





spectra ultra xblue ultra max ultra oasis smart drive

Ø	XTRActive New Gen 1,5		Cil.
50/55-65/70	-10		+6
70/75	-5		+6
75/80	-5		+4

Gris, Marrón, Verde grafito






RANGO DE POTENCIAS HARD & SOFT FOTOCROMÁTICO POLARIZADO




Ø		XTRActive Polarizado 1,67	Cil.
50/55-70/75		-12  +7	+6
Gris			
  			
spectra xblue max oasis smart			
ultra ultra ultra drive			

Ø		XTRActive Polarizado 1,6	Cil.
50/55-65/70		-10  +6	+6
70/75		-10  +6	+4
Gris			
  			
spectra xblue max aqua oasis smart			
ultra ultra ultra drive			

Ø		XTRActive Polarizado Poly 1,59	Cil.
50/55-60/65		-11  +6	+6
65/70		-9  +6	+6
70/75		-7  +5	+6
Gris			
  			
spectra xblue max oasis smart			
ultra ultra ultra drive			


Ø		XTRActive Polarizado 1,5	Cil.
50/55-65/70		-10  +6	+6
70/75		-5  +5	+6
75/80		-5  +5	+4
Gris			
 			
spectra xblue max aqua oasis smart			
ultra ultra ultra drive			

RANGO DE POTENCIAS HARD & SOFT FOTOCROMÁTICO

Ø	UV	Ultrachromic 1,74	Cil.
50/55-60/65	-18	 +9	+6
65/70	-13	 +9	+6
70/75	-12	 +8	+6
75/80	-11	 +7	+6
Gris 10-89%, Marrón 10-87%			
  			
spectra xblue max oasis smart			
ultra ultra ultra drive			

Ø	UV	Ultrachromic 1,67	Cil.
50/55-65/70	-12	 +10	+4
70/75	-12	 +8	+4
Gris 10-89%, Marrón 10-87%			
  			
spectra xblue max oasis smart			
ultra ultra ultra drive			

Ø	UV	Ultrachromic 1,6	Cil.
50/55-65/70	-10	 +7	+4
70/75	-10	 +6	+4
Gris 10-89%, Marrón 10-87%			
  			
spectra xblue max aqua oasis smart			
ultra ultra ultra drive			

Ø	UV	Ultrachromic Poly 1,59	Cil.
50/55-70/75	-10	 +6	+4
Gris 10-89%, Marrón 10-87%			
  			
spectra xblue max oasis smart			
ultra ultra ultra drive			

Ø	UV	Ultrachromic 1.5	Cil.
50/55-70/75	-7	 +5	+4
Gris 10-89%, Marrón 10-87%			
 			
spectra xblue max aqua oasis smart			
ultra ultra ultra drive			

Ø	UV	Photo 1,56	Cil.
50/55-60/65	-8	 +6	+6
65/70	-8	 +6	+4
Gris, Marrón			
 			
spectra xblue max oasis smart			
ultra ultra ultra drive			




RANGO DE POTENCIAS HARD & SOFT SOLAR

Ø	UV	Polarizado 1,67	Cil.
50/55-65/70		-9  +8	+6
70/75		-8  +8	+6
75/80		-6  +6	+6
Gris 3 83 %. Marrón 80 %. Verde grafito 85 %			
 			
spectra xblue max oasis smart			
ultra ultra ultra ultra drive			

Ø	UV	Polarizado 1,6	Cil.
50/55-70/75		-8  +8	+6
75/80		-8  +8	+4
Gris 3 83 %. Marrón 80 %. Verde grafito 85 %			
 			
spectra xblue max aqua oasis smart			
ultra ultra ultra ultra drive			

Ø	UV	Polarizado Poly 1,59	Cil.
50/55-65/70		-9  +8	+6
70/75		-6  +6	+6
75/80		-5  +4	+4
Gris 3 83 %. Marrón 80 %. Verde grafito 85 %			
 			
spectra xblue max oasis smart			
ultra ultra ultra ultra drive			

Ø	UV	Polarizado 1,5	Cil.
50/55-70/75		-9  +7	+6
75/80		-6  +7	+4
Gris 3 83 %. Marrón 80 %. Verde grafito 85 %			
 			
spectra xblue max aqua oasis smart			
ultra ultra ultra ultra drive			


Ø	UV	Polarizado Gris Tintable 1,5	Cil.
50/55-65/70		-11  +6	+6
70/75		-10  +6	+4
71/76		-8  +6	+4
Gris, 64 % de oscuridad. Se puede combinar con todos los tintes según nuestro programa de tintado, hasta un máximo del 85%			
  			
spectra xblue max aqua oasis smart			
ultra ultra ultra ultra drive			


Ø	UV	Transitions Drivewear Poly 1,59	Cil.
50/55-65/70		-8  +8	+6
70/75		-8  +7	+6
75/80		-7  +6	+6
Lentes fotocromáticas y polarizadas			
 			
spectra xblue max oasis smart			
ultra ultra ultra ultra drive			

Ø	UV	Transitions Drivewear Trivex 1,53	Cil.
50/55-65/70		-7,5  +7	+6
70/75		-6,5  +6	+6
Lentes fotocromáticas y polarizadas			
 			
spectra xblue max oasis smart			
ultra ultra ultra ultra drive			

Ø	UV	Transitions Drivewear 1,5	Cil.
50/55-65/70		-8  +6,5	+6
70/75		-6  +6,5	+4
Lentes fotocromáticas y polarizadas			
 			
spectra xblue max aqua oasis smart			
ultra ultra ultra ultra drive			

RANGO DE POTENCIAS HARD & SOFT SOLAR

Ø	UV	NuPolar Infinite 1,5	Cil.*
50/55-65/70		-9  +6,5	+6
70/75		-7  +6,5	+4
75/80		-6  +6,5	+4
Gris 60-91%			
  spectra xblue max aqua oasis smart ultra ultra ultra ultra drive			

Ø	UV	NuPolar Poly 1,59	Cil.
50/55-60/65		-10  +7	+6
65/70		-8  +6	+6
70/75		-8  +5	+6
Gris 3 83 %, Marrón 78 %, Verde grafito 85 %			
  spectra xblue max aqua oasis smart ultra ultra ultra ultra drive			

Ø	UV	NuPolar 1,74	Cil.*
50/55-70/75		-10  +9	+6
75/80		-10  +8	+6
Gris 3 83%			
  spectra xblue max aqua oasis smart ultra ultra ultra ultra drive			

Ø	UV	NuPolar Trivex 1,53	Cil.
50/55-60/65		-6  +7	+6
70/75		-6  +7	+4
Gris 3 83%, Marrón 78%			
  spectra xblue max aqua oasis smart ultra ultra ultra ultra drive			


Ø	UV	NuPolar 1,67	Cil.*
50/55-60/65		-12  +8	+6
65/70		-9  +7	+6
70/75		-6  +5,75	+4
74/79		-6  0	+4
Gris 3 83 %, Marrón 78 %, Verde grafito 85 %			
  spectra xblue max aqua oasis smart ultra ultra ultra ultra drive			

Ø	UV	NuPolar 1,5	Cil.
50/55-65/70		-9  +6,5	+6
70/75		-7  +6,5	+4
75/80		-6  +6,5	+4
Gris 1 65 %, Gris 3 83 %, Marrón 78 %, Verde grafito 85 %			
  spectra xblue max aqua oasis smart ultra ultra ultra ultra drive			

Ø	UV	NuPolar 1,6	Cil.*
50/55-60/65		-10  +8	+6
65/70		-8  +8	+6
70/75		-8  +3	+6
75/80		-7  +3	+6
Gris 3 83 %, Marrón 78 %, Verde grafito 85 %			
  spectra xblue max aqua oasis smart ultra ultra ultra ultra drive			

Ø	UV	Sun Color Trivex 1,53	Cil.
50/55-65/70		-8  +6	+4
Gris 85 %, Marrón 85 %, Verde grafito 85 %			
   spectra xblue max aqua oasis smart ultra ultra ultra ultra drive			


TABLA DE CENTRADO HARD



Grabados para diferentes índices							
1,5	1,53	1,56	1,59	1,6	1,67	1,74	
1	T	5	P	2	3	4	

Uniq ^{EV} Hard	Grabado superior nasal	Grabado inferior nasal (código del índice de la lente)	Grabados	Grabado inferior temporal	Grabado superior temporal
	H	UV	0 0	adición	R/S/E/U

TABLA DE CENTRADO SOFT



Grabados para diferentes índices						
1,5	1,53	1,56	1,59	1,6	1,67	1,74
1	T	5	P	2	3	4

Uniq ^{EV} Soft		Grabado superior nasal	Grabado inferior nasal (código del índice de la lente)	Grabados	Grabado inferior temporal	Grabado superior temporal
S		UV	0	0	adición	R/S/E