

Visiona^{EV}

Progresivo Orgánico.

Ideal para:

Perfectas para los usuarios más exigentes que requieren el máximo campo visual a cualquier distancia.

Rendimiento visual:

Lejos	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Intermedia	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Cerca	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Confort	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

El nivel final de prestaciones dependerá del modelo de lente elegido.



Características

Visiona^{EV} es una lente progresiva de alta gama.

Ofrece una visión de altísima definición gracias a una arquitectura óptica excepcional que reduce las aberraciones y mejora la visión periférica.

Beneficios

- › Precisión milimétrica, combinación de calidad y confort.
- › Visión nítida en todas las distancias.
- › Amplio campo visual que proporciona al usuario una visión de calidad y sin limitaciones en cualquier dirección de la mirada.

Diseño	FreeForm
Personalizado	No
Progresión / Altura mínima de montaje	Regular (R) 21 mm Corto (S) 19 mm Extracorto (E) 17 mm Ultracorto (U) 15 mm
Adición	0,50-4,00/0,25
Desplazamiento nasal variable	De 1,5 a 3,5 mm, en pasos de 0,1



Tecnologías

CUSTOMFORM

EyeView

EyePower

RANGO DE POTENCIAS

Ø	UV	UV+420 BLUEcut 1,74	Cil.
50/55-65/70		-16  +9	+6
70/75		-12  +7	+6
75/80		-12  +7	+6
    			
spectra ultra xblue ultra max ultra oasis drive smart			

Ø	UV	UV+420 BLUEcut 1,67	Cil.
50/55-65/70		-12  +8	+6
70/75		-12  +6	+6
75/80		-10  +5	+6
    			
spectra ultra xblue ultra max ultra oasis drive smart			

Ø	UV	UV+420 BLUEcut 1,6	Cil.
50/55-65/70		-10  +7	+6
70/75		-10  +6	+4
75/80		-10  +4	+4
     			
spectra ultra xblue ultra max ultra aqua oasis drive smart			

Ø	UV	UV+420 BLUEcut 1,5	Cil.
50/55-65/70		-10  +9	+6
70/75		-10  +7	+4
75/80		-6  +2	+4
     			
spectra ultra xblue ultra max ultra aqua oasis drive smart			

Ø	UV	1,74	Cil.
50/55-65/70		-18  +14	+6
70/75		-18  +8	+6
75/80		-14  +8	+6
80/85		-9  +7	+6
    			
spectra ultra xblue ultra max ultra oasis drive smart			

Existen limitaciones de rango para el tintado superior al 50%.
Compruébelo al realizar el pedido de lentes tintadas.

Ø	UV	1,67	Cil.
50/55-65/70		-12  +10	+6
70/75		-12  +6	+6
75/80-80/85		-6  +5,5	+6
     			
spectra ultra xblue ultra max ultra oasis drive smart			

Ø	UV	1,6	Cil.
50/55-65/70		-10  +7	+6
70/75		-10  +6	+4
75/80		-10  +4	+4
     			
spectra ultra xblue ultra max ultra aqua oasis drive smart			

Ø	UV	Neocontrast 1,6	Cil.
50/55-65/70		-11  +8	+6
70/75		-11  +3	+6
75/80		-10  +3	+6
     			
spectra ultra xblue ultra max ultra aqua oasis drive smart			

RANGO DE POTENCIAS


Ø		Poly 1,59	Cil.*
50/55-65/70		-10  +7	+6
70/75		-10  +6	+4
75/80		-10  +5	+4
    			
<div> <div>spectra</div> <div>xblue</div> <div>max</div> <div>oasis</div> <div>smart</div> </div> <div> <div>ultra</div> <div>ultra</div> <div>ultra</div> <div></div> <div>drive</div> </div>			

Ø		1,56	Cil.*
50/55-65/70		-8,75  +7	+6
70/75		-8,75  +6	+4
    			
<div> <div>spectra</div> <div>xblue</div> <div>max</div> <div>oasis</div> <div>smart</div> </div> <div> <div>ultra</div> <div>ultra</div> <div>ultra</div> <div></div> <div>drive</div> </div>			

Ø		Trivex 1,53	Cil.
50/55-65/70		-10  +7	+6
70/75		-10  +7	+4
75/80		-8  0	+4
    			
<div> <div>spectra</div> <div>xblue</div> <div>max</div> <div>oasis</div> <div>smart</div> </div> <div> <div>ultra</div> <div>ultra</div> <div>ultra</div> <div></div> <div>drive</div> </div>			

Ø		1,5	Cil.
50/55-65/70		-10  +9	+6
70/75		-10  +7	+4
75/80		-6  +2	+4
     			
<div> <div>spectra</div> <div>xblue</div> <div>max</div> <div>aqua</div> <div>oasis</div> <div>smart</div> </div> <div> <div>ultra</div> <div>ultra</div> <div>ultra</div> <div></div> <div></div> <div>drive</div> </div>			

RANGO DE POTENCIAS FOTOCROMÁTICO

Ø	UV	Transitions® Gen S™ 1,74	Cil.
50/55-65/70		-15   +10	+6
70/75		-9   +5	+6
75/80		-9   +5	+6
Gris, Marrón			
    			
spectra xblue max ultra ultra ultra			

Ø	UV	Transitions® Gen S™ Trivex 1,53	Cil.
50/55-60/65		-9   +7	+6
65/70		-9   +7	+4
70/75		-9   +7	+4
Gris, Marrón			
    			
spectra xblue max ultra ultra ultra			

Ø	UV	Transitions® Gen S™ 1,67	Cil.
50/55-70/75		-12   +8	+6
Gris, Marrón, Verde grafito			
    			
spectra xblue max ultra ultra ultra			

Ø	UV	Transitions® Gen S™ 1,5	Cil.
50/55-65/70		-10   +7	+6
70/75		-5   +6	+6
75/80		-5   +6	+4
Gris, Marrón, Verde grafito, Amatista, Zafiro, Ámbar, Esmeralda, Rubí			
   			
spectra xblue max ultra ultra ultra			

Ø	UV	Transitions® Gen S™ 1,6	Cil.
50/55-65/70		-10   +7	+6
70/75		-10   +7	+4
Gris, Marrón, Verde grafito, Amatista, Zafiro, Ámbar, Esmeralda, Rubí			
    			
spectra xblue max ultra ultra ultra			

Ø	UV	Transitions® Gen S™ Poly 1,59	Cil.
50/55-60/65		-11   +7	+6
65/70		-9   +7	+6
70/75		-7   +6	+6
Gris, Marrón			
    			
spectra xblue max ultra ultra ultra			

RANGO DE POTENCIAS FOTOCROMÁTICO

Ø	UV	XTRActive New Gen 1,67	Cil.
50/55-70/75		-12  +8	+6
Gris, Marrón, Verde grafito			
    			
spectra ultra xblue ultra max ultra oasis drive smart drive			

Ø	UV	XTRActive New Gen 1,6	Cil.
50/55-65/70		-10  +7	+6
70/75		-10  +7	+4
Gris, Marrón, Verde grafito			
    			
spectra ultra xblue ultra max ultra aqua oasis drive smart drive			

Ø	UV	XTRActive New Gen Poly 1,59	Cil.
50/55-60/65		-11  +7	+6
65/70		-9  +7	+6
70/75		-7  +6	+6
Gris, Marrón			
    			
spectra ultra xblue ultra max ultra oasis drive smart drive			

Ø	UV	XTRActive New Gen Trivex 1,53	Cil.
50/55-60/65		-9  +7	+6
65/70		-9  +7	+4
70/75		-9  +7	+4
Gris, Marrón			
    			
spectra ultra xblue ultra max ultra oasis drive smart drive			

Ø	UV	XTRActive New Gen 1,5	Cil.
50/55-65/70		-10  +7	+6
70/75		-5  +6	+6
75/80		-5  +6	+4
Gris, Marrón, Verde grafito			
    			
spectra ultra xblue ultra max ultra aqua oasis drive smart drive			

RANGO DE POTENCIAS FOTOCROMÁTICO POLARIZADO


Ø	UV	XTRActive Polarizado 1,67	Cil.
50/55-70/75		-12  +7	+6
Gris			
    			
spectra ultra xblue ultra max ultra oasis drive smart			

Ø	UV	XTRActive Polarizado 1,6	Cil.
50/55-65/70		-10  +6	+6
70/75		-10  +6	+4
Gris			
     			
spectra ultra xblue ultra max ultra aqua oasis drive smart			

Ø	UV	XTRActive Polarizado Poly 1,59	Cil.
50/55-60/65		-11  +6	+6
65/70		-9  +6	+6
70/75		-7  +5	+6
Gris			
    			
spectra ultra xblue ultra max ultra oasis drive smart			

Ø	UV	XTRActive Polarizado 1,5	Cil.
50/55-65/70		-10  +6	+6
70/75		-5  +5	+6
75/80		-5  +5	+4
Gris			
    			
spectra ultra xblue ultra max ultra oasis drive smart			

RANGO DE POTENCIAS FOTOCROMÁTICO

Ø		Ultrachromatic 1,74		Cil.
50/55-60/65	-18		+9	+6
65/70	-13		+9	+6
70/75	-12		+8	+6
75/80	-11		+7	+6
Gris 10-89%, Marrón 10-87%				
<div></div> <div><div>spectra</div><div>ultra</div><div>xblue</div><div>ultra</div><div>max</div><div>ultra</div><div>oasis</div><div>smart</div><div>drive</div></div>				

Ø		Ultrachromic 1,67	Cil.	
50/55-65/70	-12		+10	+4
70/75	-12		+8	+4
Gris 10-89%, Marrón 10-87%				
<div></div> <div>spectra xblue max oasis smart ultra ultra ultra drive</div>				

Ø	UV	Ultrachromic 1,6		Cil.	
50/55-65/70		-10	<div><div></div><div></div></div>	+7	+4
70/75		-10	<div><div></div><div></div></div>	+6	+4
Gris 10-89%, Marrón 10-87%					
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>spectra xblue max aqua oasis smart</div> <div>ultra ultra ultra ultra drive</div>					

Ø	UV	Ultrachromatic Poly 1,59		Cil.
50/55-70/75		-10	<div><div></div><div></div></div>	+6
				+4
Gris 10-89%, Marrón 10-87%				
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>				
spectra xblue max oasis smart ultra ultra ultra drive				

Ø	UV	Ultrachromic 1.5	Cil.
50/55-70/75	-7		+5
+4			
Gris 10-89%, Marrón 10-87%			
<div></div>			
spectra xblue max aqua oasis smart			
ultra ultra ultra ultra drive			

Ø		Photo 1,56	Cil.
50/55-60/65	-8		+6
65/70	-8		+4
Gris, Marrón			
<div></div> <div>spectra xblue max oasis smart ultra ultra ultra drive</div>			




RANGO DE POTENCIAS SOLAR

Ø	UV	Polarizado 1,67	Cil.
50/55-65/70		-9  +8	+6
70/75		-8  +8	+6
75/80		-6  +6	+6
Gris 3 83 %. Marrón 80 %. Verde grafito 85 %			
   			
spectra ultra xblue ultra max ultra oasis smart drive			

Ø	UV	Polarizado 1,6	Cil.
50/55-70/75		-8  +8	+6
75/80		-8  +8	+4
Gris 3 83 %. Marrón 80 %. Verde grafito 85 %			
   			
spectra ultra xblue ultra max ultra aqua oasis smart drive			

Ø	UV	Polarizado Poly 1,59	Cil.
50/55-65/70		-9  +8	+6
70/75		-6  +6	+6
75/80		-5  +4	+4
Gris 3 83 %. Marrón 80 %. Verde grafito 85 %			
   			
spectra ultra xblue ultra max ultra oasis smart drive			

Ø	UV	Polarizado 1,5	Cil.
50/55-70/75		-9  +7	+6
75/80		-6  +7	+4
Gris 3 83 %. Marrón 80 %. Verde grafito 85 %			
   			
spectra ultra xblue ultra max ultra aqua oasis smart drive			

Ø	UV	Polarizado Gris Tintable 1,5	Cil.
50/55-65/70		-11  +6	+6
70/75		-10  +6	+4
71/76		-8  +6	+4
Gris, 64 % de oscuridad. Se puede combinar con todos los tintes según nuestro programa de tintado, hasta un máximo del 85%			
   			
spectra ultra xblue ultra max ultra aqua oasis smart drive			

Ø	UV	Transitions Drivewear Poly 1,59	Cil.
50/55-65/70		-8  +8	+6
70/75		-8  +7	+6
75/80		-7  +6	+6
Lentes fotocromáticas y polarizadas			
   			
spectra ultra xblue ultra max ultra oasis smart drive			

Ø	UV	Transitions Drivewear Trivex 1,53	Cil.
50/55-65/70		-7,5  +7	+6
70/75		-6,5  +6	+6
Lentes fotocromáticas y polarizadas			
   			
spectra ultra xblue ultra max ultra oasis smart drive			

Ø	UV	Transitions Drivewear 1,5	Cil.
50/55-65/70		-8  +6,5	+6
70/75		-6  +6,5	+4
Lentes fotocromáticas y polarizadas			
   			
spectra ultra xblue ultra max ultra aqua oasis smart drive			

RANGO DE POTENCIAS SOLAR

Ø	UV	NuPolar Infinite 1,5	Cil.*
50/55-65/70		-9  +6,5	+6
70/75		-7  +6,5	+4
75/80		-6  +6,5	+4
Gris 60-91%			
   			
spectra xblue max aqua oasis smart			

Ø	UV	NuPolar Poly 1,59	Cil.
50/55-60/65		-10  +7	+6
65/70		-8  +6	+6
70/75		-8  +5	+6
Gris 3 83 %, Marrón 78 %, Verde grafito 85 %			
   			
spectra xblue max oasis smart			

Ø	UV	NuPolar 1,74	Cil.*
50/55-70/75		-10  +9	+6
75/80		-10  +8	+6
Gris 3 83%			
   			
spectra xblue max oasis smart			

Ø	UV	NuPolar Trivex 1,53	Cil.
50/55-60/65		-6  +7	+6
70/75		-6  +7	+4
Gris 3 83%, Marrón 78%			
   			
spectra xblue max oasis smart			


Ø	UV	NuPolar 1,67	Cil.*
50/55-60/65		-12  +8	+6
65/70		-9  +7	+6
70/75		-6  +5,75	+4
74/79		-6  0	+4
Gris 3 83 %, Marrón 78 %, Verde grafito 85 %			
   			
spectra xblue max aqua oasis smart			

Ø	UV	NuPolar 1,5	Cil.
50/55-65/70		-9  +6,5	+6
70/75		-7  +6,5	+4
75/80		-6  +6,5	+4
Gris 1 65 %, Gris 3 83 %, Marrón 78 %, Verde grafito 85 %			
   			
spectra xblue max aqua oasis smart			

Ø	UV	NuPolar 1,6	Cil.*
50/55-60/65		-10  +8	+6
65/70		-8  +8	+6
70/75		-8  +3	+6
75/80		-7  +3	+6
Gris 3 83 %, Marrón 78 %, Verde grafito 85 %			
   			
spectra xblue max aqua oasis smart			

Ø	UV	Sun Color Trivex 1,53	Cil.
50/55-65/70		-8  +6	+4
Gris 85 %, Marrón 85 %, Verde grafito 85 %			
   			
spectra xblue max oasis smart			

TABLA DE CENTRADO



Grabados para diferentes índices

1,5	1,53	1,56	1,59	1,6	1,67	1,74
1	T	5	P	2	3	4

Grabado superior nasal	Grabado inferior nasal (código del índice de la lente)	Grabados	Grabado inferior temporal	Grabado superior temporal
	VV	0 0	adición	R/S/E/U